

Szeretne egységnyi sajttej mennyiségből
több bevételre szert tenni?





Megtérülési idő
akár **1 év.**

Ha a kérdés a teljesítmény:

- Mennyi alvadékport és zsírt veszít el Ön a savóval, és ez milyen hatással van a sajt kihozatalra?
- Szeretné növelni az első osztályú sajtok hozamát?
- Milyen sajtfeleségeket és receptúra variánsokat fog megkövetelni a piac 2-5 éven belül, készen áll Ön erre a kihívásra?



Az APV CurdMaster lehet az Ön technológiájában a válasz a fenti kérdésekre.

– néhány példa...

5.000 kg sajt extra sajt kihozatal növekmény / 10 millió kg sajttej.
Az alvadékpór mennyisége 1 ml / l savó mértékre csökkenthető.

Egy vevőnk véleménye:

» Miután kiváltottuk régi sajkádjainkat 3 db APV CurdMaster sajkáddal, olyan mértékben sikerült lezorítanunk a savóval távozó alvadékpórá és savózsír mennyiségét, hogy a kihozatalunk nagyjából egy százalékkal növekedett. Emellett stabilizálódott a sajtok minősége - a másodosztályra leminősített sajtok mennyiségét egy százalék alá tudtuk szorítani. Ezekkel a fejlesztésekkel, számításaink szerint, az APV CurdMaster megtérülési ideje kevesebb, mint két év volt.«



Svend Andersen, Tejüzem vezető

Them Szövetkezeti Tejüzem, Dánia

Sokféle programozható receptúra, flexibilis és felhasználóbarát receptúra menedzsmenttel.

Az APV egyedülálló Dupla-O vágó és keverő rendszere egyenletes alvadék méreteloszlást eredményez, segítségével optimális módon és gyorsan bekeverhető a starter kultúra, az oltó és egy adalékanyagok.

A sajkád belépő,- és kilépő csonkja úgy van kialakítva, hogy a levegő bekeveredése kizárható legyen.

A kompromisszummentes és robusztus kialakítás, az alacsonyabb karbantartási költség, és a variálható töltési lehetőségnek köszönhetően a sajkád nagyszámú sajtfeleség gyártására alkalmas.


Az APV CurdMaster-t globális szerviz hálózattal és 24 órás forródrót szolgáltatással támogatjuk, igény esetén szerviz mérnökeink rövid időn belül kiszállnak a helyszínre.

APV CurdMaster – több prémium minőségű sajt

Az APV CurdMaster egyedi Dupla-O keverő és vágó rendszere segítségével technológiáját optimalizálhatja, amely segít Önnek, hogy növelje az első osztályú sajtok kihozatalát.

A sajkád flexibilis kialakíthatóságának köszönhetően, a jövőben nagy technológiai biztonsággal gyárthat számos zsíros,- félszíros,- kemény és lágy sajtfeleséget, illetve könnyen alkalmazkodhat a változó vásárlói igényekhez.

Kiemelkedő áramlási tulajdonságok



Kiváló vágási tulajdonságok



Extrém kíméletes keverés





Az Ön kapcsolattartója:

APV
H-1222 Budapest
Háros u. 7.
Tel: +36 1 227 44 96
Fax: +36 1 227 45 01



APV, An SPX Brand
Pasteursvej, 8600-Silkeborg, Denmark
Tel: +45 70 278 278 Fax: +45 70 278 330

Külföldi telephelyeinket, engedélyeinket, tanúsítványainkat és helyi képviselőinket illetően további információért kérjük látogasson el a www.apv.com weboldalra.

Az SPX Corporation értesítés vagy kötelezettség nélkül fenntartja a jogot a legújabb kiviteli változtatásainak és anyagainak beépítésére. A közleményben szereplő kiviteli jellemzők, konstrukciós anyagok és méretadatok csak tájékoztatásul szolgálnak, és írásbeli megerősítés hiányában nem hitelesek.

Kiadja: 08/2009 6000-02-08-2009-HU

Copyright © 2008 - 2009 SPX Corporation